



W i N A R i

SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ

“HAYATINIZA
YER AÇIN”



MODERN
TASARIM



SESSİZ
HAREKET



UZUN ÖMÜRLÜ
DAYANIKLILIK

WINSLIDE COLLECTION

winarihome.com

WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ

Biz Kimiz?

Hakkımızda

WINARİ, 2011 yılında modernleşen yaşam alanlarında estetik, fonksiyonellik ve yer tasarrufunu bir araya getiren çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur. “Hayatınıza yer açın” anlayışıyla yola çıkan **WINARİ**, klasik kapıların neden olduğu alan kaybını ve dekorasyon sınırlamalarını ortadan kaldırmak için ‘Sürgülü Kapı Sistemleri’ üzerine uzmanlaşmıştır. Kurulduğu günden bu yana ar-ge çalışmalarını, yenilikçi mühendisliği ve tasarım odaklı yaklaşımı ön planda tutan **WINARİ**; uzun ömürlü, sağlam ve mimari estetiğe uyumlu ürünleriyle konutlardan ticari projelere kadar birçok yapıda tercih edilen bir marka hâline gelmiştir. Ulaşılabilir modern lüksü herkes için mümkün kılmayı hedefleyen **WINARİ**, geleceğin mimari ihtiyaçlarına uygun sistemler geliştirerek sektörde fark yaratan çözümler sunmaya devam etmektedir.

Vizyonumuz

Kalite, estetik ve yenilikçiliği bir araya getirerek sürgülü kapı sistemlerini modern yapılar için bir mimari standart hâline getirmektedir. Gelişen piyasa koşullarına uyum sağlayarak global ölçekte tanınan, güvenilir ve çağdaş bir marka olmayı hedefliyoruz.

Misyonumuz

Doğru fiyat politikamız ve yüksek kalite standartlarımızla tüketicilerin ve mimari profesyonellerin beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı amaçlıyoruz. Estetik, yer kazandıran ve uzun ömürlü sürgülü kapı sistemlerinin ulaşılabilirliğini artırarak yaşam alanlarına değer katıyoruz.

Kalite Politikamız

WINARİ olarak kalite anlayışımız; estetik tasarım, dayanıklılık ve güvenilir mühendisliği bir araya getirerek müşterilerimize uzun ömürlü ve yüksek performanslı sürgülü kapı sistemleri sunmaktır.


Bu doğrultuda;

- Üretimden montaja kadar tüm süreçlerde uluslararası kalite standartlarına uygun çalışmayı,
- Sürekli gelişimi destekleyen ar-ge ve inovasyon odaklı bir yaklaşım benimsemeyi,
- Müşteri beklentilerini doğru anlayıp en yüksek memnuniyeti sağlamayı,
- Tedarik zincirinden malzeme seçimine kadar her aşamada güvenilir, test edilmiş ve sertifikalı bileşenler kullanmayı,
- Ürünlerimizin uzun ömürlülüğünü, güvenliğini ve fonksiyonelliğini artırmak için sürekli iyileştirme politikası uygulamayı,
- Çalışanlarımızı kalite bilinciyle yetiştirerek sürdürülebilir ve güçlü bir kurumsal yapı oluşturmayı temel prensip olarak benimsiyoruz.

WINARİ, yaşam alanlarında değer oluşturan modern sürgülü kapı çözümlerini her zaman en yüksek kalite anlayışı ile üretmeye kararlıdır.

WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ

Türkiye Geneline Yaygın Bayi Ağı ve Güçlü Operasyon



WINARİ, Türkiye’nin farklı bölgelerine yayılmış bayi ağıyla sürgülü kapı sistemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcılarla buluşturur. Bölgesel bayiler sayesinde ürünlere erişim kolaylaşırken, satış sonrası destek ve yerinde hizmet süreçleri de etkin şekilde yürütülür. Bu yapı, mimari projelerde ve uygulama süreçlerinde zaman kaybını ortadan kaldırır.

Gelişmiş üretim altyapısı ve yüksek üretim kapasitesi sayesinde **WINARİ**, bireysel uygulamalardan büyük ölçekli konut, ofis ve ticari projelere kadar aynı kalite standardını koruyarak üretim gerçekleştirebilir. Planlı üretim sistemi, artan taleplere hızlı cevap verilmesini ve termin sürelerinin kontrollü şekilde yönetilmesini sağlar.

Üretim süreçlerinde stoklu çalışma prensibi benimsenerek, talep yoğunluğunun arttığı dönemlerde dahi kesintisiz tedarik hedeflenir. Bu sayede bayiler, mimarlar ve uygulayıcı firmalar projelerini güvenle planlayabilir.

WINARİ’nin güçlü lojistik altyapısı, ürünlerin Türkiye’nin her noktasına zamanında ve güvenli şekilde sevk edilmesini mümkün kılar. Hızlı üretim ve sevkiyat süreci, şantiye ve uygulama takvimlerinin aksamadan ilerlemesine katkı sağlar.

Mimari projelerde süreklilik, ölçü hassasiyeti ve standartların korunmasının öneminin bilinciyle hareket eden **WINARİ**; toplu işler, seri projeler ve büyük hacimli uygulamalar için güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlanır.

winari.com.tr

winari.com.tr




Winarihome



Winarihome

TAVİZSİZ KALİTE, TEST EDİLMİŞ DAYANIKLILIK

WINARİ Sürgülü Kapi Sistemlerini oluşturan her bir donanım, en yüksek kalite ve güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde mühendislik hassasiyetiyle tasarlanmıştır. Sistemimizde yer alan raylardan taşıyıcı mekanizmalara kadar tüm komponentler, size uzun yıllar sürecek kusursuz bir performans sunmak amacıyla zorlu dayanıklılık, yük ve yorulma testlerinden başarıyla geçirilmiştir. Şansa değil, kanıtlanmış kaliteye yer açın.



STANDART KONFOR SINIRSIZ TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜ

WINARİ Sürgülü Kapi Sistemleri, yaşam alanlarındaki kalite hissiyatını en üst düzeye çıkarmak için standart olarak çift yönlü yavaşlatıcı (soft-close) teknolojiyle donatılmıştır. Kapılarınızın hem açılırken hem de kapanırken sert çarpmaları engelleyerek sessiz, yumuşak ve güvenli bir şekilde durmasını sağlayan bu donanım her kullanımda kusursuz bir deneyim sunar.

Tasarım vizyonunuzu ağırlık sınırlarına hapsetmeyin! Farklı mimari ihtiyaçlara yanıt veren 120 kg taşıma kapasitesi seçeneklerimiz sayesinde; hafif panel kapılardan ağır masif ahşap veya özel cam kapılara kadar dilediğiniz modeli özgürce tercih edebilirsiniz. "Mekanizma bu kapıyı taşır mı?" endişesini tamamen geride bırakın ve sadece mekanınıza en çok yakışan tasarıma odaklanın.



MÜHENDİSLİKTE KANITLANMIŞ GÜVEN: TS EN 1527

WINSLİDE sistemlerinin kalbinde yatan hareket mekanizmaları, sadece estetik değil; yıllara meydan okuyan bir mühendislik anlayışıyla üretilir. Uluslararası geçerliliğe sahip **TS EN 1527 standartlarında** test edilen donanımlarımız, evinizde veya projenizde en zorlu koşullarda bile ilk günkü akıcılığını ve sessizliğini korur.



100.000 Açma-Kapama Döngüsü (Sınıf 6 Dayanıklılık)

Mekanizmalarımız, en üst düzey dayanıklılık sınıfı olan Class 6 sertifikasına sahiptir. Bu, kapınızın on yıllar boyunca günde onlarca kez açılıp kapanırsa dahi performansından hiçbir şey kaybetmeyeceğinin laboratuvar ortamındaki kanıtıdır.



Maksimum Yük ve Çarpma Direnci (Sınıf 3)

Sert çarpmalara (4 Kg) ve yatay statik yüklere (250 N) karşı Class 3 seviyesinde direnç gösterir. Ağır kapı kanatlarında bile raydan çıkma, esneme veya deformasyon yaşanmaz; maksimum güvenlik sağlar.



Minimum Sürtünme, Kusursuz Akıcılık


Sistem, sadece 20 N'luk (Sınıf 3) bir ilk sürtünme kuvvetiyle harekete geçer. Bu düşük sürtünme değeri, en ağır kapıların bile tek bir parmak dokunuşuyla sessizce ve pürüzsüzce kaymasını sağlar.

WINSLİDE sistemlerinde, uluslararası TS EN 1527 kalite standartlarına sahip Albatour® hareket mekanizmaları kullanılmaktadır.




WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ

Neden Sürgülü Kapı Kullanmalıyız?



Standart Açılır Kapı

Standart kapılar, açılma yarıçapı nedeniyle kapı önünde yaklaşık 1 m²'lik bir alanın boş bırakılmasını zorunlu kılar. Bu alan, mobilya yerleşimini sınırlar ve mekânın işlevsel kullanımını azaltır. Bir konutta birden fazla kapı bulunduğu anda bu kayıp alan, yaşam alanından doğrudan eksilir.



winari.com.tr

Winslide



winari.com.tr



Winarihome



Winarihome

WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ

Neden Sürgülü Kapı Kullanmalıyız?

Winslide




Duvar İçi Sürgülü Kapı Sistemi

Duvar içi sürgülü kapı sistemlerinde kapı kanadı açıldığında duvarın içine gizlenir. Böylece kapının açılma alanı tamamen ortadan kalkar ve 1 m²'lik alan geri kazanılır. Mekan daha sade, daha akıcı ve daha özgür bir yerleşim imkânı sunar.

Farkı Nedir?

Standart bir 2+1 veya 3+1 konutta ortalama 6 adet kapı bulunur. Geleneksel kapı sistemleri her kapı için yaklaşık 1 m² ölü alan oluşturur. Bu da toplamda 6 m²'lik bir alan kaybı anlamına gelir. Bu kayıp alan; bir balkon büyüklüğüne, ek bir giyinme alanına, bir çalışma köşesine ya da daha ferah bir yaşam alanına karşılık gelir. **WINARİ** duvar içi sürgülü kapı sistemleriyle bu kayıp alan geri kazanılır. Klasik kapıların yarattığı alan kaybını bir alışkanlık değil, **çözülmesi gereken bir mimari eksiklik** olarak gören **WINARİ**; estetik, fonksiyon ve yer tasarrufunu bir araya getirerek yaşam alanlarını daha verimli hâle getirir.



WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ

Görünmez teknoloji, Kusursuz Zarafet

Görünmez Teknoloji, Kusursuz Zarafet

Kurulum ve ince işçilik tamamlandığında, teknik mekanizmaya dair hiçbir detay gözü yormaz; geriye sadece duvarınızla kusursuz bir şekilde bütünleşen şık bir tasarım kalır. **WINARİ Sürgülü Kapı Sistemleri**, benzersiz donanımı sayesinde sunduğu pürüzsüz kayma hissiyatıyla günlük kullanımda premium bir konfor yaratır. Görüntü kirliliğini tamamen ortadan kaldıran bu gizli sistem, mekanınızın mimari bütünlüğünü özenle korurken alanların en yüksek verimle kullanılmasına olanak tanır. Geleneksel kapıların yarattığı fiziksel kısıtlamalardan kurtularak, yaşam alanlarınızda çok daha esnek, ferah ve özgür mimari tasarımlara imza atabilirsiniz.

Winslide Single

winari.com.tr



Winarihome



Winarihome




winari.com.tr

Winslide Single

Mekanlarınızda Sınırları Kaldırın, Konfora Yer Açın

WINARİ Sürgülü Kapı Sistemleri, yaşam alanlarındaki geleneksel engellerin tamamını ortadan kaldırarak mimarinize kesintisiz bir özgürlük sunar. Geleneksel menteşeli kapıların yarattığı ölü alanları sıfıra indiren duvar içi gizli sistemi-miz sayesinde, mekanlarınızın gerçek potansiyelini ortaya çıkarıyoruz.

Sadece estetik bir çözüm değil, aynı zamanda üstün bir mühendislik harikası olan duvar içi mekanizmamız; kullanım ömrü açısından sektörde kendini kanıtlamış birinci sınıf malzemelerden üretilmiştir. Kapı kanadını duvarın içine kursuzca saklayan bu özel donanım; sessiz, sarsıntısız ve pürüzsüz çalışmasının yanı sıra, uzun yıllar boyunca yoğun kullanımlara karşı bile ilk günkü dayanıklılığını koruyacak şekilde tasarlanmıştır.



WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ

Sınırları Kaldırın, Mekanları Birleştirin

Sınırları Kaldırın, Mekanları Birleştirin

Yaşam alanları arasındaki keskin sınırları ortadan kaldıran **WINARİ Sürgülü Kapı Sistemleri**, odalar arası geçişi akıcı ve doğal bir deneyime dönüştürür. Açık konumdayken duvarın içinde tamamen kaybolarak mekanları tek bir geniş alana çevirir; kapatıldığında ise ihtiyaç duyduğunuz mahremiyeti zarif bir şekilde sağlar.

Doğal ışığın evin veya ofisin her köşesine kesintisiz ulaşmasını sağlayan bu yenilikçi tasarım, iç mekanlarda daha aydınlık, ferah ve davetkar bir atmosfer yaratır. **WINARİ** ile kapılar artık birer engel değil, mekanları birbirine bağlayan estetik köprülere dönüşüyor.

Winslide Single

winari.com.tr

winari.com.tr




Winarihome



Winarihome

WINARİ KLASİK ALÇIPAN KOLEKSİ

WİNSLİDE TEKLİ ALÇIPAN MEKANİZMA



KUSURSUZ MİMARİ UYUM

Mimari projelerinizin yapısal dinamiklerine ve mekansal gereksinimlerine kusursuz bir entegrasyon sağlamak amacıyla geliştirilen **WINARİ sürgülü kapı sistemlerimiz**, tasarım vizyonunuzu kısıtlamadan her koşula ayak uydurur. Şantiyedeki uygulama tekniklerine ve duvar karakteristiklerine en doğru yanıt verebilmek için sistemlerimizi; **Alçıpan (Levha) Duvar** ve **Sıvalı Tuğla Duvar** olmak üzere iki farklı yapısal kaset seçeneğiyle sunmaktayız. Bu sayede mekanın estetiğini ve alan verimliliğini her senaryoda maksimum düzeyde korur.

winari.com.tr



Winarihome




Suitable for Every Architecture

Durability that withstands the test of time.

WINARİ KLASİK SIVALI KOLEKSİYON

WİNSLİDE TEKLİ SIVALI MEKANİZMA



HER KOŞULDA KUSURSUZ DAYANIM

Hangi duvar tipini tercih ederseniz edin, her iki mekanizmamızın da ana iskeletini oluşturan kaset yapısı en zorlu koşullara dayanacak şekilde **birinci sınıf galvaniz sac levhalardan** üretilmiştir. Özel olarak işlenmiş bu güçlü gövde; neme, suya ve korozyona (paslanmaya) karşı üstün bir direnç göstererek yapısal bütünlüğünü yıllarca korur. Hem kuru hem de ıslak hacimlerde (banyo, mutfak vb.) zamanla oluşabilecek deformasyon riskini tamamen ortadan kaldırarak kalıcı bir güvenilirlik sunar.


winari.com.tr



Winarihome

WINARİ KLASİK ALÇIPAN KOLEKSİYON

WİNSLİDE TEKLİ ALÇIPAN MEKANİZMA



Esnek Mimari, Sınır Tanımayan Alanlar

WİNSLİDE Alçıpan serisi; modern mimaride sonradan oluşturulan bölme duvarlar için özel olarak geliştirilmiştir. Tuğla veya harç gibi ağır yapı malzemelerine ihtiyaç duymadan, mekanı ikiye böldüğünüz her projede kapınızı doğrudan bu hafif duvarın içine gizlemenizi sağlar. Giyinme odaları, ebeveyn banyoları, ofis bölmeleri ve dar koridorlar gibi alan tasarrufunun kritik olduğu noktalarda mükemmel sonuç verir. Hem konut yenileme (renovasyon) projelerinde hem de ticari mekanlarda tasarımcılara maksimum özgürlük sunar.

winari.com.tr

Winslide Single Plasterboard

Winslide Single Plasterboard

WINARİ KLASİK ALÇIPAN KOLEKSİYON

WİNSLİDE TEKLİ ALÇIPAN MEKANİZMA



Pratik Kurulum, Pürüssüz Bitiş

WİNSLİDE Alçıpan sisteminin montajı, şantiye ortamında size hız ve kolaylık kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Özel tasarımı galvaniz çelik kasetimiz, hassas bir şekilde teraziye alındıktan sonra yüksek tutuculuğa sahip montaj köpüğü ile sabitlenir. Zemin delme işlemine veya ekstra profil işçiliğine gerek bırakmayan bu yenilikçi yöntemin ardından, alçıpan plakalar doğrudan kasetin üzerindeki yatay kayıtlara vidalanır. Derz bandı, alçı sıva ve boya işlemlerinden sonra mekanizma tamamen duvarın içinde kaybolur. Geriye sadece mekanınızla bütünleşen, sessiz ve akıcı bir **WİNSLİDE Mekanizma** kalır.


winari.com.tr



Winarihome



Winarihome



Winslide Single Plasterboard

TEKNOLOJİNİN GÖRÜNMEZ ZARAFETİ

WINSLİDE Alçıpan Serisi, duvarlarınızı sadece statik birer bölücü olmaktan çıkarıp, yaşam alanlarınıza dinamizm katan akıllı sistemlere dönüştürür. Mühendislik hassasiyetiyle geliştirilen kaset yapısı, kapı kanadını duvarın içine kusursuzca gizleyerek metrekare kaybını tamamen ortadan kaldırır.

Standart olarak sunduğumuz çift yönlü yavaşlatıcı teknolojisi ile kapılarınız her kullanımda sessiz ve pürüzsüz bir hareket sergiler. Bu görünmez teknoloji, mekanınızın mimari bütünlüğünü bozmadan size maksimum yer tasarrufu ve premium bir kullanım konforu sağlar.



WINSLİDE TEKLİ ALÇIPAN MEKANİZMA

1- Alçıpan Kabin (Kaset Gövdesi):

Yüksek mukavemetli galvaniz çelikten üretilen ana gövde, standart alçıpan profil sistemleriyle tam uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Gövde üzerinde yer alan yatay destek klapaları, alçıpan plakaların doğrudan ve güvenli bir şekilde vidalanmasını sağlarken, kasetin yüzey direncini artırarak boya/sıva sonrası yüzeyde çatlama oluşmasını önleyen rijit bir yapı oluşturur.

2- Alüminyum Ray Mekanizması

Özel alaşımlı alüminyum ray, tekerleklerin sürtünmesini minimuma indirerek kapının adeta havada süzülüyormuş gibi sessiz hareket etmesini sağlar.

3- Alüminyum Destek Profili

Alüminyum ray mekanizmasını dikeyde destekleyen bu profil, alçıpan montajı sonrasında alüminyumun esnemesini engeller ve kapının esnemenen kaynaklı oluşabilecek hareketini ortadan kaldırır.

4- Kapı Kanadı Entegrasyonu

120 kg taşıma kapasitesine kadar her türlü masif, cam veya ahşap kapı paneliyle tam uyumlu çalışan, esnek montaj imkânı sunan bağlantı noktası.

5- Alçıpan Karkas Yapısı

Standart alçıpan profilleriyle mükemmel hizalanan karkas sistemi, şantiye ortamında hızlı kurulum ve hatasız terazi ayarı yapılmasına olanak tanır.


6- Alçıpan Levha Bitişi

Sistemin doğrudan üzerine vidalanan levhalar sayesinde mekanizma tamamen duvarın içinde gizlenir; geriye sadece pürüzsüz bir mimari estetik kalır.



WINARİ KLASİK ALÇIPAN KOLEKSİYON

WINSLİDE TEKLİ ALÇIPAN MEKANİZMA



WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ - Standart Alçıpan Sistem Ölçüleri

GEÇİŞ ÖLÇÜLERİ		SİSTEM ÖLÇÜLERİ					
L	H	C	H1	A	B	KAPI GENİŞLİK (DW)	KAPI YÜKSEKLİK (DH)
600	2040	1300	2100	720	570	600	2040
600	2140	1300	2200	720	570	600	2140
700	2040	1500	2100	820	670	700	2040
700	2140	1500	2200	820	670	700	2140
800	2040	1700	2100	920	770	800	2040
800	2140	1700	2200	920	770	800	2140
900	2040	1900	2100	1020	870	900	2040
900	2140	1900	2200	1020	870	900	2140

BİTMİŞ DUVAR= FW	KASA KALINLIĞI= S	İÇ BOŞLUK= IP
130	110	65
150	135	85

WINARİ KLASİK ALÇIPAN KOLEKSİYON

WINSLİDE TEKLİ ALÇIPAN MEKANİZMA

Paket İçeriği

Paket içeriğinde mekanizma için gereken herşey gönderilmektedir teker mekanizmaları alüminyum içerisinde kurulu olarak gelmektedir askı aparatlarının paket açıldıktan sonra kapı takılana kadar saklanması gereklidir.

Kusursuz Terazi Hassasiyeti

Sistemin uzun yıllar sorunsuz ve sessiz çalışabilmesi için kasanın montaj esnasında hem yatay hem de dikey ekseninde (şakülünde) kusursuz teraziye alınması kritik önem taşır. Hatalı terazi, kapının kendi kendine hareket etmesine neden olabilir.

Alçıpan Vida Seçimi ve Uygulaması

Kasa üzerine alçıpan montajı yapılırken kullanılacak vidaların boyuna kesinlikle dikkat edilmelidir. Sistemle birlikte önerilen ölçüden uzun vidalar kullanmak, vidanın iç kısma geçerek kapı kanadını çizmesine yol açabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YANLIŞ BİLİNEMLER

Taşıma Kapasitesi ve Sarkma

Yanlış Bilinen: Duvar içi sürme kapılar zamanla sarkar ve sıkışır.

Gerçek: Güçlendirilmiş alüminyum/galvaniz yatay dikmeler ve üstün ray tasarımı, duvarın esnemesini engeller. Uygun ağırlıktaki kapı kanadı kullanıldığında sistemde sarkma veya sıkışma meydana gelmez.

Mekanizmaya Müdahale Korkusu

Yanlış Bilinen: İleride tekerlekler bozulursa duvarın kırılması gerekir.

Gerçek: Özel tasarımlı üst ray ve askı aparatları sayesinde, duvar kapandıktan yıllar sonra bile alçıpanı kırmadan kapı kanadı yerinden çıkarılabilir ve mekanizmalara kolayca bakım yapılabilir.

Zemin Rayı Yanılgısı

Yanlış Bilinen: Kapının kayması için zeminde boydan boya bir ray olmalıdır.

Gerçek: Sistemde zemin rayı yoktur. Sadece kapının duvar içine girdiği noktada (kasa ağzında) gizli bir alt kılavuz pimi bulunur. Bu sayede zemin geçişlerinde takılacak bir eşik oluşmaz ve görsel bütünlük korunur.

Technical Details

winari.com.tr

winari.com.tr

Make room in your life

winari.com.tr



Winarihome




Winarihome

winari.com.tr

WINARİ KLASİK SIVALI KOLEKSİYON

WİNSLİDE TEKLİ SIVALİ MEKANİZMA



Esnek Yapılarda Modern Çözüm

WİNSLİDE Sıvalı serisi; tuğla, gazbeton veya bims gibi geleneksel kaba inşaat malzemeleriyle örülen duvarlara tam entegre edilmek üzere tasarlanmıştır. Mekanlarınızı tasarlarken geleneksel duvarların o tok ve sağlam hissinden vazgeçmek istemediğiniz tüm projelerde kusursuz bir mimari çözüm sunar. İster sıfırdan inşa edilen yeni yapılarda ister kapsamlı renovasyon projelerinde olsun; duvarınızın bütünlüğünü ve gücünü korurken, sürgülü kapı teknolojisinin alan kazandıran konforunu mekanınıza dâhil eder.


winari.com.tr

Winslide Single Plastered

Winslide Single Plastered

WINARİ KLASİK SIVALI KOLEKSİYON

WİNSLİDE TEKLİ SIVALİ MEKANİZMA



Kusursuz Tutunma, Çatlaksız Bitiş

WİNSLİDE Sıvalı sisteminin en çarpıcı mühendislik detayı, kasetin yüzeyini kaplayan özel siva tutucu çelik hasır (mesh) donatısıdır. Kaset hassas bir şekilde teraziye alınıp sabitlendikten sonra, kaba siva doğrudan bu taşıyıcı hasırın üzerine uygulanır. Bu özel doku, sıvanın metale mükemmel bir şekilde tutunmasını sağlayarak titreşimlerden kaynaklanabilecek kılcal çatlama riskini tamamen ortadan kaldırır. İnce işçilik tamamlandığında kaset duvarlayekpare (tek parça) bir hal alır; geriye sadece tok, pürüzsüz ve yıllara meydan okuyan sağlam bir yüzey kalır.

winari.com.tr



Winarihome



Winarihome

WINARİ KLASİK SIVALI KOLEKSİYON

WİNSLİDE TEKLİ SIVALI MEKANİZMA



GELENEKSEL YAPILARDA MODERN DOKUNUŞ

WİNSLİDE Sıvalı Serisi, tuğla, bims veya gazbeton gibi geleneksel yapı malzemeleriyle kurgulanan duvarlar için en sağlam ve estetik sürgülü kapı çözümüdür. Şantiye ortamındaki kaba inşaat süreçlerine tam uyum sağlayan kaset yapısı, mekanlarınızda duvar kalınlığından taviz vermeden kapılarınızı gizlemenize olanak tanır.

Üzerindeki özel çelik hasır donatısı sayesinde sıva ile mükemmel bir bağ kuran sistemimiz, duvar yüzeyinde hiçbir zaman çatlama veya esneme yapmaz. Standart olarak sunduğumuz çift yönlü yavaşlatıcı teknolojisi ile birleşen bu sağlam iskelet, size ömür boyu sessiz, konforlu ve alan tasarrufu sağlayan bir kullanım deneyimi sunar.

Winlide Single Plastered

WINARİ KLASİK SIVALI KOLEKSİYON

WİNSLİDE TEKLİ SIVALI MEKANİZMA

WİNSLİDE TEKLİ SIVALI MEKANİZMA

1- Sıvalı Kabin (Kaset Gövdesi)

Yüksek mukavemetli galvaniz çelikten üretilen ana gövde, tuğla ve harç yüküne dayanacak şekilde güçlendirilmiştir; kaset yüzeyini tamamen kaplayan özel çelik sıva hasırı (mesh) ise sıvanın metal yüzeye kusursuzca tutunmasını sağlayarak titreşimlerden kaynaklanabilecek kılcal çatlama riskini tamamen ortadan kaldırır.

2- Alüminyum Ray Mekanizması

Özel alaşımlı alüminyum ray, tekerleklerin sürtünmesini minimuma indirerek kapının adeta havada süzülüyormuş gibi sessiz hareket etmesini sağlar.

3- Alüminyum Destek Profili

Alüminyum ray mekanizmasını dikeyde destekleyen bu profil, alçıpan montajı sonrasında alüminyumun esnemesini engeller ve kapının esnemedi kaynaklı oluşabilecek hareketini ortadan kaldırır.

4- Kapı Kanadı Entegrasyonu

120 kg taşıma kapasitesine kadar her türlü masif, cam veya ahşap kapı paneliyle tam uyumlu çalışan, esnek montaj imkânı sunan bağlantı noktası.

5- Yapısal Duvar Bağlantısı

Kasetin tuğla veya gazbeton duvarla mekanik olarak kilitlenmesini sağlayarak, sistemin yapı ile bütünleşmiş ve sarsıntısız çalışmasını sağlar.

6- Pürüzsüz Sıva Bitişi

Çelik hasır üzerine uygulanan kaba ve ince sıva işlemlerinden sonra mekanizma duvarın içinde tamamen gizlenir; geriye sadece pürüzsüz bir mimari estetik kalır.

winari.com.tr

winari.com.tr


Winarihome



Winarihome

WINARİ KLASİK SIVALI KOLEKSİYON

WINSLİDE TEKLİ SIVALI MEKANİZMA



WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ - Standart Sistem Ölçüleri

GEÇİŞ ÖLÇÜLERİ		SİSTEM ÖLÇÜLERİ					
L	H	C	H1	A	B	KAPI GENİŞLİK (DW)	KAPI YÜKSEKLİK (DH)
600	2040	1300	2100	720	570	600	2040
600	2140	1300	2200	720	570	600	2140
700	2040	1500	2100	820	670	700	2040
700	2140	1500	2200	820	670	700	2140
800	2040	1700	2100	920	770	800	2040
800	2140	1700	2200	920	770	800	2140
900	2040	1900	2100	1020	870	900	2040
900	2140	1900	2200	1020	870	900	2140

BİTMİŞ DUVAR= FW KASA KALINLIĞI= S İÇ BOŞLUK= IP

130

110

70

WINARİ KLASİK SIVALI KOLEKSİYON

WINSLİDE TEKLİ SIVALI KOLEKSİYON

Paket İçeriği

Paket içeriğinde mekanizma için gereken herşey gönderilmektedir. Teker mekanizmaları alüminyum içerisinde kurulu olarak gelmektedir. Askı aparatlarının paket açıldıktan sonra kapı takılana kadar saklanması gereklidir.

Kusursuz Terazi Hassasiyeti

Sistemin uzun yıllar sorunsuz ve sessiz çalışabilmesi için kasanın montaj esnasında hem yatay hem de dikey ekseninde (şakülünde) kusursuz terazi alınması kritik önem taşır. Hatalı terazi, kapının kendi kendine hareket etmesine neden olabilir.

Sıva Filesi ve Kasa Koruma Uygulaması

Kasa üzerine sıva uygulaması yapılırken, sistemin üzerinde bulunan sıva telinin duvarla tam bütünleşmesine dikkat edilmelidir. Sıva işlemi sırasında kasanın içine harç veya pislik dolmaması için iç koruma plakalarının kapı takılana kadar kesinlikle çıkarılmaması gerekir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YANLIŞ BİLİNEMLER

Taşıma Kapasitesi ve Sarkma

Yanlış Bilinen: Duvar içi sürme kapılar zamanla sarkar, sıkışır ve sıvada çatlama yapar.
Gerçek: Güçlendirilmiş sac kasa yapısı ve bütünleşik sıva teli tasarımı, tuğla ve sıva ağırlığını dengeler. Duvarın esnemesini engelleyerek çatlak oluşumunu önler. Uygun ağırlıktaki kapı kanadı kullanıldığında sistemde sarkma veya sıkışma meydana gelmez.

Mekanizmaya Müdahale Korkusu

Yanlış Bilinen: İleride tekerlekler bozulursa duvarın kırılması gerekir.
Gerçek: Özel tasarımı üst ray ve askı aparatları sayesinde, duvar kapandıktan yıllar sonra bile alçıpanı kırmadan kapı kanadı yerinden çıkarılabilir ve mekanizmalara kolayca değiştirilebilir.

Zemin Rayı Yanılgısı

Yanlış Bilinen: Kapının kayması için zeminde boydan boya bir ray olmalıdır.
Gerçek: Sistemde zemin rayı yoktur. Sadece kapının duvar içine girdiği noktada (kasa ağızında) gizli bir alt kılavuz pimi bulunur. Bu sayede zemin geçişlerinde takılacak bir eşik oluşmaz ve görsel bütünlük korunur."

Technical Details

winari.com.tr

winari.com.tr

Winslide Single



WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ

Mekanlarınızda Sınırları Kaldırın, Konfora Yer Açın

Mekanlarınızda Sınırları Kaldırın, Konfora Yer Açın

Kurulum ve ince işçilik tamamlandığında, teknik mekanizmaya dair hiçbir detay gözü yormaz; geriye sadece duvarınızla kusursuz bir şekilde bütünleşen şık bir tasarım kalır. **WINARİ Sürgülü Kapı Sistemleri**, benzersiz donanımı sayesinde sunduğu pürüzsüz kayma hissiyatıyla günlük kullanımda premium bir konfor yaratır. Görüntü kirliliğini tamamen ortadan kaldıran bu gizli sistem, mekanınızın mimari bütünlüğünü özenle korurken alanların en yüksek verimle kullanılmasına olanak tanır. Geleneksel kapıların yarattığı fiziksel kısıtlamalardan kurtularak, yaşam alanlarınızda çok daha esnek, ferah ve özgür mimari tasarımlara imza atabilirsiniz.

Winslide Single



winari.com.tr

winari.com.tr

Winarihome



winarihome

Winslide Double

Syenc System



winari.com.tr

winari.com.tr


Winarihome



Winarihome

WINARİ KLASİK ALÇIPAN KOLEKSİYON

WİNSLİDE İKİLİ ALÇIPAN MEKANİZMA



TEKNOLOJİNİN GÖRÜNMEZ ZARAFETİ

WİNSLİDE Çiftli Alçıpan Serisi, duvarlarınızı sadece statik birer bölücü olmaktan çıkarıp, yaşam alanlarınıza dinamizm katan akıllı sistemlere dönüştürür. Mühendislik hassasiyetiyle geliştirilen çift yönlü kaset yapısı, geniş geçiş alanlarında kapı kanatlarını duvarın içine kusursuzca gizleyerek metrekare kaybını tamamen ortadan kaldırır.

Standart olarak sunduğumuz çift yönlü yavaşlatıcı teknolojisi ile kapılarınız her kullanımda sessiz ve pürüzsüz bir hareket sergiler. Bu görünmez teknoloji, mekanınızın mimari bütünlüğünü bozmadan size maksimum yer tasarrufu ve premium bir kullanım konforu sağlar.

Winslide Double Plasterboard

WINARİ KLASİK ALÇIPAN KOLEKSİYON

WİNSLİDE İKİLİ ALÇIPAN MEKANİZMA

WİNSLİDE İKİLİ ALÇIPAN MEKANİZMA

1- Alçıpan Kabin (Kaset Gövdesi)

Yüksek mukavemetli galvaniz çelikten üretilen çift yönlü ana gövde, standart alçıpan profil sistemleriyle tam uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Gövde üzerinde yer alan yatay destek klapaları, alçıpan plakaların doğrudan ve güvenli bir şekilde vidalanmasını sağlarken, kasetin yüzey direncini artırarak boya/sıva sonrası yüzeyde çatlama oluşmasını önleyen rijit bir yapı oluşturur.

2- Agraf Destekli Alüminyum Ray Mekanizması:

Özel alaşımlı alüminyum ray, çift kapı kanadının yükünü dengeli taşıyarak sürtünmeyi minimuma indirir. Genişleyen açıklığı ortadan desteklemek için alçıpan tavan karkasına vidalanan özel agraf sistemi, ahşap veya ekstra dikey profile gerek kalmadan rayın merkezden esnemesini (bel vermesini) kesin olarak engeller. Busayede her iki kapı da kusursuz terazide, adeta havada süzülüyormuş gibi sessiz hareket eder.

3- Alçıpan Karkas Yapısı:

Standart alçıpan profilleriyle mükemmel hizalanan karkas sistemi, şantiye ortamında hızlı kurulum ve çift kanatlı sistemlerde hayati önem taşıyan hatasız terazi ayarı yapılmasına olanak tanır.

4- Kapı Kanadı Entegrasyonu

Kanat başı 120 kg taşıma kapasitesine kadar her türlü masif, cam veya ahşap kapı paneliyle tam uyumlu çalışan, çift kapının merkezde kusursuz birleşmesine imkân sunan esnek montajlı bağlantı noktası.

5- Alçıpan Levha Bitişi:

Sistemin doğrudan üzerine vidalanan levhalar sayesinde mekanizma tamamen duvarın içinde gizlenir; geriye sadece geniş ve ferah bir geçiş alanı ile pürüzsüz bir mimari estetik kalır.

winari.com.tr

winari.com.tr




Winarihome



Winarihome

WINARİ KLASİK ALÇIPAN KOLEKSİYON

WINSLİDE İKİLİ ALÇIPAN MEKANİZMA



WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ - Standart Alçıpan Sistem Ölçüleri

GEÇİŞ ÖLÇÜLERİ		SİSTEM ÖLÇÜLERİ					
L	H	C	H1	A	B	KAPI GENİŞLİK (DW)	KAPI YÜKSEKLİK (DH)
1200	2040	2420	2100	1280	570	600	2040
1200	2140	2420	2200	1280	570	600	2140
1400	2040	2820	2100	1480	670	700	2040
1400	2140	2820	2200	1480	670	700	2140
1600	2040	3220	2100	1680	770	800	2040
1600	2140	3220	2200	1680	770	800	2140
1800	2040	3620	2100	1880	870	900	2040
1800	2140	3620	2200	1880	870	900	2140

BİTMIŞ DUVAR= FW	KASA KALINLIĞI= S	İÇ BOŞLUK= IP
125	100	80
150	125	100

WINARİ KLASİK ALÇIPAN KOLEKSİYON

WINSLİDE İKİLİ ALÇIPAN MEKANİZMA

Paket İçeriği

Paket içeriğinde mekanizma için gereken herşey gönderilmektedir. Teker mekanizmaları alüminyum içerisinde kurulu olarak gelmektedir. Askı aparatlarının paket açıldıktan sonra kapı takılana kadar saklanması gereklidir.

Kusursuz Terazi Hassasiyeti

Kasanın teraziye alınması çift kanatlı sistemlerde çok daha kritik bir öneme sahiptir. Hatalı terazi, kapıların kendiliğinden kaymasına yol açabileceği gibi, iki kapı kanadının kapandığında ortada tam ve boşluksuz birleşmesini (öpüşmesini) de engeller."

Alçıpan Vida Seçimi ve Uygulaması

Kasa üzerine alçıpan montajı yapılırken kullanılacak vidaların boyuna kesinlikle dikkat edilmelidir. Sistemle birlikte verilen veya önerilen ölçüden uzun vidalar kullanmak, vidanın iç kısma geçerek her iki kapı kanadını da çizmesine yol açabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YANLIŞ BİLİNEMLER

Taşıma Kapasitesi ve Sarkma


Yanlış Bilinen: Çift kanatlı sürme kapılar zamanla sarkar, ortada hizasızlık yapar.
Gerçek: Güçlendirilmiş korozyona dayanıklı yatay profiller ve üstün ray tasarımı, alçıpan montajı sonrasında duvarın esnemesini engeller. Uygun ağırlıktaki kapı kanatları kullanıldığında sistemde sarkma veya kapanma ekseninde kayma meydana gelmez.

Mekanizmaya Müdahale Korkusu

Yanlış Bilinen: İleride mekanizma veya tekerlekler bozulursa alçıpan duvarın sökülmesi gerekir.
Gerçek: Özel tasarımı üst ray ve askı aparatları sayesinde, duvar kapandıktan yıllar sonra bile alçıpanı kırmadan her iki kapı kanadı da yerinden çıkarılabilir ve mekanizmalara kolayca bakım yapılabilir.

Kullanım Zorluğu Yanılgısı (Senkronizasyon)

Yanlış Bilinen: Geniş geçişli çift kapıları açıp kapatmak iki elle müdahale gerektirir ve zahmetlidir.
Gerçek: Sisteme entegre edilebilen senkronizasyon kiti sayesinde, kapı kanatlarından sadece birini ittiğinizde veya çektiğinizde diğer kanat da eşzamanlı hareket eder. Son derece zahmetsiz ve akıcı bir kullanım sağlar.



GELENEKSEL YAPILARDA MODERN DOKUNUŞ

WİNSLİDE Çiftli Sıvalı Serisi, tuğla, bims veya gazbeton gibi geleneksel yapı malzemeleriyle kurgulanan duvarlar için en sağlam ve estetik sürgülü kapı çözümüdür. Şantiye ortamındaki kaba inşaat süreçlerine tam uyum sağlayan çift yönlü kaset yapısı, geniş geçiş alanlarında (salonsalomanj) duvar kalınlığından taviz vermeden her iki kapı kanadını da kusursuzca gizlemenize olanak tanır.

Üzerindeki özel çelik hasır donatısı sayesinde sıva ile mükemmel bir bağ kuran sistemimiz, duvar yüzeyinde hiçbir zaman çatlama veya esneme yapmaz. Standart olarak sunduğumuz çift yönlü yavaşlatıcı teknolojiyi ile birleşen bu sağlam iskelet, size ömür boyu sessiz, konforlu ve maksimum alan tasarrufu sağlayan premium bir kullanım deneyimi sunar.

WİNSLİDE İKİLİ SIVALI MEKANİZMA

1- Sıvalı Kabin (Kaset Gövdesi)

Yüksek mukavemetli galvaniz çelikten üretilen çift yönlü ana gövde, tuğla ve harç yüküne dayanacak şekilde ekstra güçlendirilmiştir. Kaset yüzeyini tamamen kaplayan özel çelik siva hasırı (mesh) ise sıvanın metal yüzeye kusursuzca tutunmasını sağlayarak titreşimlerden kaynaklanabilecek kılcal çatlama riskini tamamen ortadan kaldırır.

2- Agraf Destekli Alüminyum Ray Mekanizması:

Özel alaşımli alüminyum ray, çift kapı kanadının yükünü dengeli taşıyarak sürtünmeyi minimuma indirir. Çift kanatlı sistemlerde genişleyen orta açıklığı üst len-toya veya taşıyıcı tavana sabitlemek için kullanılan özel çelik agraf sistemi, rayın merkezden esnemesini (bel vermesini) kesin olarak engeller. Bu sayede her iki kapı da kusursuz terazide, adeta havada süzülüyormuş gibi sessiz hareket eder.

3- Yapısal Duvar Bağlantısı:

Çift yönlü kaset sisteminin tuğla, bims veya gazbeton gibi kaba inşaat elemanlarıyla mekanik olarak kilitletmesini sağlayarak, tüm sistemin yapıyla tam bütünleşmiş ve sarsıntısız çalışmasını garanti altına alır.

4- Kapi Kanadı Entegrasyonu


Kanat başı 120 kg taşıma kapasitesine kadar her türlü masif, cam veya ahşap kapı paneliyle tam uyumlu çalışan, çift kapının merkezde kusursuz birleşmesine (öpüşmesine) imkân sunan esnek montajlı bağlantı noktası.

5- Kusursuz Sıva Bitişi:

Üzerindeki donatı sayesinde sıva harcıyla mükemmel bir bağ kuran sistem, işlem tamamlandığında tamamen duvarın içinde gizlenir; geriye sadece geniş ve ferah bir geçiş alanı ile pürüzsüz bir mimari estetik kalır.

WINARİ KLASİK SIVALI KOLEKSİYON

WİNSLİDE İKİLİ SIVALI MEKANİZMA



WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMİ - Standart Sistem Ölçüleri

GEÇİŞ ÖLÇÜLERİ		SİSTEM ÖLÇÜLERİ					
L	H	C	HI	A	B	KAPI GENİŞLİK (DW)	KAPI YÜKSEKLİK (DH)
1200	2040	2420	2100	1280	570	600	2040
1200	2140	2420	2200	1280	570	600	2140
1400	2040	2820	2100	1480	670	700	2040
1400	2140	2820	2200	1480	670	700	2140
1600	2040	3220	2100	1680	770	800	2040
1600	2140	3220	2200	1680	770	800	2140
1800	2040	3620	2100	1880	870	900	2040

BİTİMİŞ DUVAR= FW KASA KALINLIĞI= S İÇ BOŞLUK= IP

130 110 70

WINARİ KLASİK SIVALI KOLEKSİYON

WİNSLİDE İKİLİ SIVALI MEKANİZMA

Paket İçeriği

Paket içeriğinde mekanizma için gereken herşey gönderilmektedir. Teker mekanizmaları alüminyum içerisinde kurulu olarak gelmektedir. Askı aparatlarının paket açıldıktan sonra kapı takılana kadar saklanması gereklidir.

Kusursuz Terazi Hassasiyeti

Kasanın teraziye alınması çift kanatlı sistemlerde çok daha kritik bir öneme sahiptir. Hatalı terazi, kapıların kendiliğinden kaymasına yol açabileceği gibi, iki kapı kanadının kapandığında ortada tam ve boşluksuz birleşmesini (öpüşmesini) de engeller.

Sıva Filesi ve Kasa Koruma Uygulaması

Kasa üzerine sıva uygulaması yapılırken, sistemin üzerinde bulunan sıva telinin duvarla tam bütünleşmesine dikkat edilmelidir. Sıva işlemi sırasında kasanın içine harç veya pislik dolmaması için iç koruma plakalarının kapı takılana kadar kesinlikle çıkarılmaması gerekir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YANLIŞ BİLİNEMLER

Taşıma Kapasitesi ve Sarkma

Yanlış Bilinen: Çift kanatlı sürme kapılar zamanla sarkar, ortada hizasızlık yapar ve sıvada çatlatır.
Gerçek: Güçlendirilmiş sac kasa yapısı ve bütünleşik sıva teli tasarımı, ağırlığı dengeler ve duvarın esnemesini engeller. Uygun ağırlık-taki kapı kanatları kullanıldığında sistemde sarkma veya kapanma ekseninde kayma meydana gelmez.

Mekanizmaya Müdahale Korkusu

Yanlış Bilinen: İleride tekerlekler bozulursa duvarın kırılması gerekir.
Gerçek: Özel tasarımı üst ray ve askı aparatları sayesinde, duvar örülüp sıvandıkdan yıllar sonra bile duvarı kırmadan her iki kapı kanadı da yerinden çıkarılabilir ve mekanizmalara kolayca bakım yapılabilir.

Kullanım Zorluğu Yanılgısı (Senkronizasyon)

Yanlış Bilinen: Geniş geçişli çift kapıları açıp kapatmak iki elle müdahale gerektirir ve zahmetlidir.
Gerçek: Sisteme entegre edilebilen senkronizasyon kiti sayesinde, kapı kanatlarından sadece birini ittiğinizde veya çektiğinizde diğer kanat da eşzamanlı hareket eder. Son derece zahmetsiz ve akıcı bir kullanım sağlar.

WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ

Her Metrekarede Maksimum Özgürlük

Her Metrekarede Maksimum Özgürlük

Modern mimarinin en büyük zorluklarından biri olan alan yönetiminde **WINARİ Sürgülü Kapı Sistemleri**, akılcı ve estetik bir çözüm ortağıdır. Klasik kapıların açılma açısı nedeniyle kullanılamayan “ölü alanları” tamamen hayata döndürerek, iç mekan tasarımında size eşsiz bir özgürlük sunar.

Mobilyalarınızı yerleştirirken veya dekorasyon detaylarını planlarken kapıların yaratacağı kısıtlamaları düşünmenize gerek kalmaz. **WINSLIDE mekanizmaları**, yaşam veya çalışma alanlarınızın her metrekaresini en verimli şekilde kullanabilmeniz için duvarların içine ustalıkla gizlenir ve mekanın gerçek potansiyelini ortaya çıkarır.

Winslide Single

winari.com.tr



Winarihome



winari.com.tr



Winarihome

WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ

Sizin Tarzınız, Kusursuz Teknolojimiz

Sizin Tarzınız, Kusursuz Teknolojimiz

Ahşabın doğal sıcaklığı, camın şeffaf zarafeti veya modern yüzeylerin iddialı duruşu... **WINARİ Sürgülü Kapı Sistemleri**, projeniz için seçtiğiniz her kapı paneliyle eksiksiz bir entegrasyon sağlar.

Tasarım vizyonunuzu teknik kısıtlamalara mahkum etmeyin. Üstün taşıma kapasitesine sahip alüminyum ve teker sistemlerimiz, en ağır ve gösterişli kapı kanatlarını bile tüy hafifliğinde hareket ettirir. **WINARİ** ile hayalinizdeki tasarımı, sınır tanımadan gerçeğe dönüştürün.

Winslide Single

winari.com.tr



Winarihome



WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ

REFERANSLAR

Kumova İnşaat

BATIKENT
RESİDANCE



MODA BADEMLİ



PARK MİLA




PARK NATURA



PARK SIESTA




PARK SIESTA



BTG İnşaat

BTG Airon



BTG INVENTUM



BTG LOFT



BTG MAHALLE 222



BTG NİLFEA ÖZ-



BTG TRİO LİVE



Winari References

Winari References

WINARİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ

REFERANSLAR

PERA MİMARLIK

GRANDPERA
BOUTIQUE 20



GRAND PERA 90



GRANDPERA
BULVAR 45



GRANDPERA
CADDE 51



GRANDPERA
LOCA 87



PERA 30



PERA 34



PERA 35



Güler Çelik İnşaat

ERDEMLİ
KONAKLARI



ERGUVAN
KONAKLARI



YAKAMAZ PARK
KONAKLARI



İHLAMUR KENT

winari.com.tr

winari.com.tr

Winarihome



Winarihome

Trendy Perge Hotel

TRENDY PERGE HOTEL



winari.com.tr



Winarihome



ERN HOLDİNG

BURSA MEVLANA MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM



winari.com.tr



Winarihome

Winari References

Winari References

“HAYATINIZA
YER AÇIN”

W İ N A R İ
SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ



@winarihome



@winarihome



+90 535 359 74 85



info@winarihome.com

winarihome.com

